

## NOTICE

### **CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon Gluconate de cuivre / Or colloïdal / Gluconate d'argent**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ?
3. COMMENT PRENDRE CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

#### **1. QU'EST-CE QUE CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : OLIGOTHÉRAPIE (V : divers)

Ce médicament est utilisé chez l'adulte comme modificateur du terrain en particulier au cours de la phase de convalescence de maladies infectieuses, d'états asthéniques.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ?**

**Ne prenez jamais CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon dans le cas suivant :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des composants.

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales**

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

*AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.*

### **Grossesse et allaitement**

Par mesure de précaution l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, au cours de la grossesse et de l'allaitement, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## **3. COMMENT PRENDRE CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ?**

### **Posologie**

RÉSERVÉ À L'ADULTE.  
1 dose par jour (le contenu du godet à la 1<sup>ère</sup> graduation, soit 2 ml) à 2 doses par jour (le contenu du godet à la 2<sup>ème</sup> graduation, soit 4 ml).

### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.  
L'administration par voie sublinguale est recommandée.

Les doses sont à prendre :

- de préférence le matin à jeun,
- éventuellement 15 minutes avant un repas.

Remplir le godet à ras des graduations en pressant légèrement sur le flacon. Garder le contenu du godet 1 à 2 minutes sous la langue avant d'avalier. Revisser le bouchon après chaque utilisation.

**Si vous avez pris plus de CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon que vous n'auriez dû :**

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

De très rares cas d'argyrie ont été rapportés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

À conserver à une température inférieure à 25 °C et à l'abri de la lumière.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

**Que contient CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon ?**

**Les substances actives sont :**

Gluconate de cuivre ..... 22,50 mg  
(Quantité correspondante en  
cuivre..... 3,150 mg)  
Or colloïdal ..... 0,070 mg  
Gluconate d'argent ..... 3,000 mg  
(Quantité correspondante en  
argent..... 1,068 mg)  
Pour 100 ml de solution buvable.

**L'autre composant est :**

Eau purifiée

Le godet comprend deux graduations correspondant à 2 ml de solution (1 dose) et à 4 ml de solution (2 doses).

**Qu'est-ce que CUIVRE-OR-ARGENT OLIGOSOL, solution buvable en flacon et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable en flacon de 60 ml (30 doses).

**Titulaire / Exploitant**

**LABCATAL**  
7 Rue Roger Salengro  
BP 305  
92541 MONTROUGE CEDEX

**Fabricant**

**LABCATAL**  
Zone Industrielle du Mont Blanc  
1 Rue de l'Industrie  
BP 267  
74106 ANNEMASSE CEDEX

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 19 octobre 2011.**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).