

## Nervosité

# Dans quel cas l'utiliser?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles habituellement rapportés à la nervosité.

## Composition

- Belladonna 9 CH
- Chamomilla 9 CH
- Ignatia amara 9 CH
- Theridion 9 CH
- Passiflora 3 DH
- Valeriana 3 DH
- Excipient : éthanol à 15 % V/V

# **Comment l'utiliser?**

Facile à administrer grâce à sa forme buvable en gouttes.



- Directement dans la bouche de l'animal.
- Ou diluer dans l'eau de boisson.
- Ou mélanger à l'aliment.

#### Posologie:

20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel.

Poids de l'animal (kg)	Jusqu'à 20	21>40	41>60	61>80	
Nb de gouttes par prise	20	40	60	80	

#### Fréquence d'administration:

2 fois par jour, jusqu'à amélioration.









# **NERVOSYL®**



Solution buvable

NERVOSYL® solution buvable. COMPOSITION:
Belladonna 9 CH, Chamomilla 9 CH, Ignatia
amara 9 CH, Theridion 9 CH, Passiflora 3 DH,
Valeriana 3DH aa. FORME PHARMACEUTIQUE:
solution buvable. INFORMATIONS CLINIQUES: Espèces cibles: Chiens, chats. Indications thérapeutiques: chez les chiens et les chats: médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les troubles habituellement rapportés à la nervosité. Précautions particulières d'emploi : consulter un vétérinaire si les symptômes persistent. Utilisation en cas de gravidité et de lactation : l'innocuité de la spécialité chez la femelle pendant la gestation et la lactation n'a pas été étudiée. Cependant, ce médica-ment homéopathique est traditionnellement utilisé pendant la gestation et la lactation. **Poso**logie et mode d'administration : voie orale. 20 gouttes par tranche de 20 kg de poids corporel, 2 fois par jour jusqu'à amélioration. Administrer directement dans la bouche de l'animal ou diluer dans l'eau de boisson ou mélanger à l'aliment. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES**: médicament homéopathique associant plusieurs souches dont les propriétés, dans l'indication proposée, sont reconnues par les matières médicales homéopathiques. INFORMATIONS PHAR-MACEUTIQUES : Liste des excipients : éthanol à 15 % V/V. Durée de conservation : 5 ans. Après ouverture : 1 an. Précautions particulières de conservation: ne pas conserver à une tem-pérature supérieure à 25° C. Nature et composition du conditionnement primaire : Flacon verre type III, bouchon polyéthylène. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments : les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: Boiron - 20, rue de la Libération - 69110 - Sainte-Foy-lès-Lyon. N° D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ: boîte de 1 flacon de 30 ml et de 1 pipette graduée : FR/V/6186456 0/2009. Médicament vétérinaire non soumis à prescription.

## Boiron à votre écoute :





